



スリッパ



工事現場事務所・集会
パティオ会場等で使用

色
茶・緑・青

電工袋



作業用品・作業部材の
収納に使用

サイズ	材質
300φ	帆布

フェイスタオル



箱
600枚

安全第一タオル



箱
600枚

紙帽子



保護帽としての
性能はありません


ヘルメット用インナーとして使用

- 頭髮に直接かぶるので衛生的
- 不織布・使い捨てタイプ

ステン灰皿



- ステンレス製
- 重ねられる
- お手入れ簡単





軍手

C-150 C-590 AI-620

ジーンズ 再生糸

品番	C-150	C-590	AI-620
質量	約500g	約600g	約600g

文書保存箱

上ぶた・底部はともに観音開き式

サイズ	320 x 480 x 345H
-----	------------------

火バサミ

サイズ	重量	材質
450	約47g	ステンレス
530	320g	スチール 青塗装

- バーベキュー
- ゴミ拾い etc

UVケーブフィルター

100 x 2.5
150 x 3.6
200 x 4.8
250 x 4.8
300 x 4.8
368 x 7.6
430 x 7.6
530 x 9.0

材質	ナイロンPA66
----	----------

耐候性素材で屋外使用が可能

工場扇(ECO)

消費電力を約51%※低減

※同19-45cm工場扇と比較

仕 様	比較	
	三脚型 PE-435F	床置型 PE-435YN
電 圧	単相100V	
周 波 数	50/60Hz	
消費電力 (50/60 Hz)	63/82W (強運転)	
電気代 (50/60 Hz)	約2/2.6 (円/時間)	
風 速 (50/60 Hz)	約272/279 (m/min)	
風 量 (50/60 Hz)	約123/127 (m ³ /min)	
羽根寸法 (直径)	約43.5cm (樹脂PP)	
電 源 コ ー ド	約1.8m (わに口アースクリップ付)	
質 量	約4.5kg	約4.1kg
本体寸法 (幅x奥行x高)	約80x70x110~135cm	約51x30x60cm

- 風量：三段階背調節 (強・中・弱)
- 左右首振り

PE-435F

PE-435YN



ハンドキャッチャー

870
570
75
150

持ち手	接続部	本体	先端
TPE	ABS	アルミ	TPR

TPE/TPR：プラスチックとゴムの中間の性質(リサイクル可)

6輪段差用荷車

重量	2.4kg
タイヤ径	約7cm
材質(本体)	鉄
材質(タイヤ)	PC
固定用バンド 1本付	

90cm
59cm
30cm

- 最大荷重：約30~35kg
- 6輪キャスターで階段・段差も楽々荷物が運べます

合図灯

34cm
54cm

仕様	
品名	赤LED(54cm)タイプ
使用LED	超高輝度3,000-4,000mcd 赤色LED × 6個使用
使用電源	単2乾電池 × 2本
電池寿命	点滅時：約60時間 点灯時：約40時間
材質	パイプ部：ポリカーボネート ハンドル部：ABS樹脂

爪先割グラブ

250

材質	
ナイロン・ラテックス	PP(爪)

爪も傷つかず
スコップ要らず

自立式ゴミ箱 / 多機能マルチバック

工事現場・アウトドア・園芸のゴミ箱

91L

材質	サイズ
ナイロン	φ460 × 520

2種類あり
ワイヤー付(4隅)
ワイヤー無し

125L

材質	サイズ
PP	500 × 500 × H500

250L

材質	サイズ
PP	600 × 600 × H700

耐荷重：約170kg